## CONTOUR

LEICHTIGKEIT & EFFIZIENZ

21 g an Kraft, Schutz, Design, Tragekomfort und Leichtigkeit-CONTOUR ist eines der 3 meistverkauften Modelle.

GELIEFERT MIT: Mikrofaser-Etui

≥ 21 G

- 4 SUPERLEICHT
- TRUTSCHEESTER NASENSTEG
- 🕆 DÜNNE TIPGRIP-BÜGEL FÜR BESSEREN HALT
- BESCHICHTUNG PLATINUM





حح

†PL∧TINUM POLARIZED

## VERSIONEN



CONTPSI



CONTESP



PSSCONT-C10



CONTPSF



ZERTIFIZIERT FÜR
EXPLOSIONSGEFÄHRDETE
BEREICHE
ATEX IIA, IIB, IIIC, IIIA, IIIB, IIIC,



CONTPOL



CONTOUR II								
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN		
'n	CLEAR	CONTPSI	2C-1.2 😭 1 FT KN €€	≌ EN166 FT C€	→LVINUM	EN166 - EN170		
***	COPPER FLASH	CONTESP	5-1.4 ☆ 1 FT <b>( €</b>	≅ EN 166 FT C€	ANTI-KRATZ	EN166-EN172		
**	○ COPPER	PSSCONT-C10	5-1.4 ≅ 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C€	→LVINUM	EN166-EN172		
*	SMOKE	CONTPSF	5-2.5 ☎ 1 FT KN C€	≅ EN 166 FT C€	⁺PLATINUM	EN166-EN172		
*	POLARIZED	■ CONTPOL	5-3.1 ☎ 1 FT <b>( €</b>		ANTI-KRATZ	EN166 - EN172		

VERPACKUNGSEINHEIT							
<b>EINHEIT:</b> Größe: 27 x 11 x 4 mm	INNENBOX: Größe: 24x18x9 cm Gewicht 0.63 kg	UMVERPACKUNG: Größe: 60 x 50 x 37 cm Gewicht 16.2 kg					
3660740003241	3660740103248 -10 pcs	3660740203245 -240 pcs					
3660740003258	<b>3660740103255</b> -10 pcs	3660740203252 -240 pcs					
3660740009427	3660740109424 -10 pcs	3660740209421 -240 pcs					
3660740003388	<b>3660740103385</b> -10 pcs	3660740203382 -240 pcs					
3660740000615	3660740100612 -10 pcs	3660740200619 -240 pcs					
CUSTOM CODE: 000/4000000							





DIE 🕻 -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

BESONDERHEITEN						
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2 MM	SCHAUMSTOFF				
KURVE	8 - STARK GEWÖLBT	HALTEBAND				
GESTELL-TYP	NYLON / GUMMI - HALBER RAHMEN	OPTIONEN				





REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.















HERKUNFTSLAND: CN

**DOKUMENT:** 03-21-2022

bolle-safety.com

**Europe Headquarters** 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey-KT9 2NY-UK P:00 44 (0)208 391 4700

**USA Office** 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P:800 222 6553

Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P:1300 138 098

