



Návod k použití - CEŠTINA

Znázni: Každá kombinace je uvnitř označena štítkem, na němž je uveden typ ochrany a několik dalších informací ohebné podstaty. **1. 2960.1** – je označení modelu ochranné kombiněvy s kapuci a elastickými vsadkami v pase, na kotlících a na zápěstí. 2. Výrobce oděvů. 3. Označení CE – Kombináž je zařazena do kategorie III osobních ochranných prostředků dle evropského nařízení (EU) 2016/425. Osvědčení o zkoušce typu a o zajištění kvality vydala organizace Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arzizio (VA) (oznažený subjekt číslo: 0624). 4. Evropské normy pro oděvy s ochranou proti chemikáliím:

	Typ 5 – Oděvy nepropustné pro čisticí EN ISO 13982:2004+A1:2010
	Typ 6 – Oděvy s omezenou ochranou proti rozstříkání EN ISO 13034:2005+A1:2009

Specifikace výrobků TECTOR odpovídá typům ochrany podle evropských norm. Kombinžy 2960.1 jsou zajištěny ochranou typu 5 a 6. 5. V tabulce rozměrů jsou uvedeny tělesné míry a standardní velikosti. Zkontrolujte své tělesné míry a vyberte správnou velikost. Tělesné míry (cm) EN ISO 13688:2013

Velikost	Obvod hrudniku	Výška postavy	Velikost	Obvod hrudniku	Výška postavy
S	84-92	156-164	XL	108-116	180-188
M	92-100	164-172	XXL	116-124	188-196
L	100-108	172-180	XXXL	124-132	196-204

6. Symbol otevřeně knihy uživatelé upozorňuje, aby se obeznámili s návodem k použití.
7. Kombinžy 2960.1 jsou antistaticky ošetřeny a poskytují elektrostatickou ochranu podle normy EN 1149-5:2018. 8. Ochranné kombinžy 2960.1 kromě toho poskytují ochranu proti znečištění radioaktivními částicemi podle normy EN 1073-2:2002. 9. Kombinžy 2960.1 jsou zkoušeny proti infekčním agens podle normy EN 14126:2003 10. Šest pictogramů týkajících se péče znázna:



Průnik chemikálií kombinž 2960.1	Výsledky	Tab. 1
Odobnost proti proušku	< 1 %	3
ISO 221	< 1 %	3
ISO 222	< 1 %	3
ISO 223	< 1 %	3
ISO 224	< 1 %	3
ISO 225	< 1 %	3
ISO 226	< 1 %	3
ISO 227	< 1 %	3
ISO 228	< 1 %	3
ISO 229	< 1 %	3
ISO 230	< 1 %	3
ISO 231	< 1 %	3
ISO 232	< 1 %	3
ISO 233	< 1 %	3
ISO 234	< 1 %	3
ISO 235	< 1 %	3
ISO 236	< 1 %	3
ISO 237	< 1 %	3
ISO 238	< 1 %	3
ISO 239	< 1 %	3
ISO 240	< 1 %	3
ISO 241	< 1 %	3
ISO 242	< 1 %	3
ISO 243	< 1 %	3
ISO 244	< 1 %	3
ISO 245	< 1 %	3
ISO 246	< 1 %	3
ISO 247	< 1 %	3
ISO 248	< 1 %	3
ISO 249	< 1 %	3
ISO 250	< 1 %	3
ISO 251	< 1 %	3
ISO 252	< 1 %	3
ISO 253	< 1 %	3
ISO 254	< 1 %	3
ISO 255	< 1 %	3
ISO 256	< 1 %	3
ISO 257	< 1 %	3
ISO 258	< 1 %	3
ISO 259	< 1 %	3
ISO 260	< 1 %	3
ISO 261	< 1 %	3
ISO 262	< 1 %	3
ISO 263	< 1 %	3
ISO 264	< 1 %	3
ISO 265	< 1 %	3
ISO 266	< 1 %	3
ISO 267	< 1 %	3
ISO 268	< 1 %	3
ISO 269	< 1 %	3
ISO 270	< 1 %	3
ISO 271	< 1 %	3
ISO 272	< 1 %	3
ISO 273	< 1 %	3
ISO 274	< 1 %	3
ISO 275	< 1 %	3
ISO 276	< 1 %	3
ISO 277	< 1 %	3
ISO 278	< 1 %	3
ISO 279	< 1 %	3
ISO 280	< 1 %	3
ISO 281	< 1 %	3
ISO 282	< 1 %	3
ISO 283	< 1 %	3
ISO 284	< 1 %	3
ISO 285	< 1 %	3
ISO 286	< 1 %	3
ISO 287	< 1 %	3
ISO 288	< 1 %	3
ISO 289	< 1 %	3
ISO 290	< 1 %	3
ISO 291	< 1 %	3
ISO 292	< 1 %	3
ISO 293	< 1 %	3
ISO 294	< 1 %	3
ISO 295	< 1 %	3
ISO 296	< 1 %	3
ISO 297	< 1 %	3
ISO 298	< 1 %	3
ISO 299	< 1 %	3
ISO 300	< 1 %	3
ISO 301	< 1 %	3
ISO 302	< 1 %	3
ISO 303	< 1 %	3
ISO 304	< 1 %	3
ISO 305	< 1 %	3
ISO 306	< 1 %	3
ISO 307	< 1 %	3
ISO 308	< 1 %	3
ISO 309	< 1 %	3
ISO 310	< 1 %	3
ISO 311	< 1 %	3
ISO 312	< 1 %	3
ISO 313	< 1 %	3
ISO 314	< 1 %	3
ISO 315	< 1 %	3
ISO 316	< 1 %	3
ISO 317	< 1 %	3
ISO 318	< 1 %	3
ISO 319	< 1 %	3
ISO 320	< 1 %	3
ISO 321	< 1 %	3
ISO 322	< 1 %	3
ISO 323	< 1 %	3
ISO 324	< 1 %	3
ISO 325	< 1 %	3
ISO 326	< 1 %	3
ISO 327	< 1 %	3
ISO 328	< 1 %	3
ISO 329	< 1 %	3
ISO 330	< 1 %	3
ISO 331	< 1 %	3
ISO 332	< 1 %	3
ISO 333	< 1 %	3
ISO 334	< 1 %	3
ISO 335	< 1 %	3
ISO 336	< 1 %	3
ISO 337	< 1 %	3
ISO 338	< 1 %	3
ISO 339	< 1 %	3
ISO 340	< 1 %	3
ISO 341	< 1 %	3
ISO 342	< 1 %	3
ISO 343	< 1 %	3
ISO 344	< 1 %	3
ISO 345	< 1 %	3
ISO 346	< 1 %	3
ISO 347	< 1 %	3
ISO 348	< 1 %	3
ISO 349	< 1 %	3
ISO 350	< 1 %	3
ISO 351	< 1 %	3
ISO 352	< 1 %	3
ISO 353	< 1 %	3
ISO 354	< 1 %	3
ISO 355	< 1 %	3
ISO 356	< 1 %	3
ISO 357	< 1 %	3
ISO 358	< 1 %	3
ISO 359	< 1 %	3
ISO 360	< 1 %	3
ISO 361	< 1 %	3
ISO 362	< 1 %	3
ISO 363	< 1 %	3
ISO 364	< 1 %	3
ISO 365	< 1 %	3
ISO 366	< 1 %	3
ISO 367	< 1 %	3
ISO 368	< 1 %	3
ISO 369	< 1 %	3
ISO 370	< 1 %	3
ISO 371	< 1 %	3
ISO 372	< 1 %	3
ISO 373	< 1 %	3
ISO 374	< 1 %	3
ISO 375	< 1 %	3
ISO 376	< 1 %	3
ISO 377	< 1 %	3
ISO 378	< 1 %	3
ISO 379	< 1 %	3
ISO 380	< 1 %	3
ISO 381	< 1 %	3
ISO 382	< 1 %	3
ISO 383	< 1 %	3
ISO 384	< 1 %	3
ISO 385	< 1 %	3
ISO 386	< 1 %	3
ISO 387	< 1 %	3
ISO 388	< 1 %	3
ISO 389	< 1 %	3
ISO 390	< 1 %	3
ISO 391	< 1 %	3
ISO 392	< 1 %	3
ISO 393	< 1 %	3
ISO 394	< 1 %	3
ISO 395	< 1 %	3
ISO 396	< 1 %	3
ISO 397	< 1 %	3
ISO 398	< 1 %	3
ISO 399	< 1 %	3
ISO 400	< 1 %	3
ISO 401	< 1 %	3
ISO 402	< 1 %	3
ISO 403	< 1 %	3
ISO 404	< 1 %	3
ISO 405	< 1 %	3
ISO 406	< 1 %	3
ISO 407	< 1 %	3
ISO 408	< 1 %	3
ISO 409	< 1 %	3
ISO 410	< 1 %	3
ISO 411	< 1 %	3
ISO 412	< 1 %	3
ISO 413	< 1 %	3
ISO 414	< 1 %	3
ISO 415	< 1 %	3
ISO 416	< 1 %	3
ISO 417	< 1 %	3
ISO 418	< 1 %	3
ISO 419	< 1 %	3
ISO 420	< 1 %	3
ISO 421	< 1 %	3
ISO 422	< 1 %	3
ISO 423	< 1 %	3
ISO 424	< 1 %	3
ISO 425	< 1 %	3
ISO 426	< 1 %	3
ISO 427	< 1 %	3
ISO 428	< 1 %	3
ISO 429	< 1 %	3
ISO 430	< 1 %	3
ISO 431	< 1 %	3
ISO 432	< 1 %	3
ISO 433	< 1 %	3
ISO 434	< 1 %	3
ISO 435	< 1 %	3
ISO 436	< 1 %	3
ISO 437	< 1 %	3
ISO 438	< 1 %	3
ISO 439	< 1 %	3
ISO 440	< 1 %	3
ISO 441	< 1 %	3
ISO 442	< 1 %	3
ISO 443	< 1 %	3
ISO 444	< 1 %	3
ISO 445	< 1 %	3
ISO 446	< 1 %	3
ISO 447	< 1 %	3
ISO 448	< 1 %	3
ISO 449	< 1 %	3
ISO 450	< 1 %	3
ISO 451	< 1 %	3
ISO 452	< 1 %	3
ISO 453	< 1 %	3
ISO 454	< 1 %	3
ISO 455	< 1 %	3
ISO 456	< 1 %	3
ISO 457	< 1 %	3
ISO 458	< 1 %	3
ISO 459	< 1 %	3
ISO 460	< 1 %	3
ISO 461	< 1 %	3
ISO 462	< 1 %	3
ISO 463	< 1 %	3
ISO 464	< 1 %	3
ISO 465	< 1 %	3
ISO 466	< 1 %	3
ISO 467	< 1 %	3
ISO 468	< 1 %	3
ISO 469	< 1 %	3
ISO 470	< 1 %	3
ISO 471	< 1 %	3
ISO 472	< 1 %	3
ISO 473	< 1 %	3
ISO 474	< 1 %	3
ISO 475	< 1 %	3
ISO 476	< 1 %	3
ISO 477	< 1 %	3
ISO 478	< 1 %	3
ISO 479	< 1 %	3
ISO 480	< 1 %	3
ISO 481	< 1 %	3
ISO 482	< 1 %	3
ISO 483	< 1 %	3
ISO 484	< 1 %	3
ISO 485	< 1 %	3
ISO 486	< 1 %	3
ISO 487	< 1 %	3
ISO 488	< 1 %	3
ISO 489	< 1 %	3
ISO 490	< 1 %	3
ISO 491	< 1 %	3
ISO 492	< 1 %	3
ISO 493	< 1 %	3
ISO 494	< 1 %	3
ISO 495	< 1 %	3
ISO 496	< 1 %	3
ISO 497	< 1 %	3
ISO 498	< 1 %	3
ISO 499	< 1 %	3
ISO 500	< 1 %	3
ISO 501	< 1 %	3
ISO 502	< 1 %	3
ISO 503	< 1 %	3
ISO 504	< 1 %	3
ISO 505	< 1 %	3
ISO 506	< 1 %	3
ISO 507	< 1 %	3
ISO 508	< 1 %	3
ISO 509	< 1 %	3
ISO 510	< 1 %	3
ISO 511	< 1 %	3
ISO 512	< 1 %	3
ISO 513	< 1 %	3
ISO 514	< 1 %	3
ISO 515	< 1 %	3
ISO 516	< 1 %	3
ISO 517	< 1 %	3
ISO 518	< 1 %	3
ISO 519	< 1 %	3
ISO 520	< 1 %	3
ISO 521	< 1 %	3
ISO 522	< 1 %	3
ISO 523	< 1 %	3
ISO 524	< 1 %	3
ISO 525	< 1 %	3
ISO 526	< 1 %	3
ISO 527	< 1 %	3
ISO 528	< 1 %	3
ISO 529	< 1 %	3
ISO 530	< 1 %	3
ISO 531	< 1 %	3
ISO 532	< 1 %	3
ISO 533	< 1 %	3
ISO 534	< 1 %	3
ISO 535	< 1 %	3
ISO 536	< 1 %	3
ISO 537	< 1 %	3
ISO 538	< 1 %	3
ISO 539	< 1 %	3
ISO 540	< 1 %	3
ISO 541	< 1 %	3
ISO 542	< 1 %	3
ISO 543	< 1 %	3
ISO 544	< 1 %	3
ISO 545	< 1 %	3
ISO 546	< 1 %	3
ISO 547	< 1 %	3
ISO 548	< 1 %	3
ISO 549	< 1 %	3
ISO 550	< 1 %	3
ISO 551	< 1 %	3
ISO 552	< 1 %	3
ISO 553	< 1 %	3
ISO 554	< 1 %	3
ISO 555	< 1 %	3
ISO 556	< 1 %	3
ISO 557	< 1 %	3
ISO 558	< 1 %	3
ISO 559	< 1 %	3
ISO 560	< 1 %	3
ISO 561	< 1 %	3
ISO 562	< 1 %	3
ISO 563	< 1 %	3
ISO 564	< 1 %	3
ISO 565	< 1 %	3
ISO 566	< 1 %	3
ISO 567	< 1 %	3
ISO 568	< 1 %	3
ISO 569	< 1 %	3
ISO 570	< 1 %	3
ISO 571	< 1 %	3
ISO 572	< 1 %	3
ISO 573	< 1 %	3
ISO 574	< 1 %	3
ISO 575	< 1 %	3
ISO 576	< 1 %	3
ISO 577	< 1 %	3
ISO 578	< 1 %	3
ISO 579	< 1 %	3
ISO 580	< 1 %	3
ISO 581	< 1 %	3
ISO 582	< 1 %	3
ISO 583	< 1 %	3
ISO 584	< 1 %	3
ISO 585	< 1 %	3
ISO 586	< 1 %	3
ISO 587	< 1 %	

