


Schutzkategorie	LSF
basis	6-10
mittel	15-25
hoch	30-50
sehr hoch	50+

- hoher Schutz mit LSF 30
- **UV-A-Schutz: 24 / Höchste Kategorie** (5 „Stars“) im Boots-Rating 
- für sehr sensible Haut geeignet (photodermatologisch getestet)
- extra wasserfest
- modernes System photostabiler UV-Filter
- mit Vitamin E
- parfüm- und duftstofffrei



PHYSIO UV 30 SUN

Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, -B- und -C-Strahlung.

PHYSIO UV 30 SUN

Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, -B- und -C-Strahlung.



- hoher Schutz mit LSF 30
- **UV-A-Schutz: 24 / Höchste Kategorie (5 „Stars“) im Boots-Rating** UVA
- **für sehr sensible Haut geeignet (photodermatologisch getestet)**
- extra wasserfest
- modernes System photostabiler UV-Filter
- mit Vitamin E
- parfüm- und duftstofffrei

EIGENSCHAFTEN/ANWENDUNGSGEBIETE:

PHYSIO UV 30 SUN ist eine praxistaugliche und hocheffektive Hautschutzcreme, die die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut im UV-B-Bereich um den Faktor 30 verlängert. Der Schutz im UV-A-Bereich übertrifft die Forderungen nach einem ausgewogenen Lichtschutz (mind. 1/3 UV-A-Schutz) deutlich. Der UV-A-Schutzfaktor liegt bei 24 (4/5 UV-A-Schutz) und erfüllt die Anforderungen des britischen 5 Sterne-Boots-Rating in der höchsten Kategorie. Speziell Außenarbeiter sollten auf einen hohen UV-A-Schutz achten, da die Strahlung auch zum großen Teil durch Wolken und sogar durch Glasscheiben dringt. Zusätzlich schützt das Produkt auch vor Strahlung im UV-C-Bereich, die z. B. beim Schweißen emittiert wird. Bei Anwendungen im Metallgewerbe mit Oberflächenbehandlungen und Lackierungsarbeiten sollte jedoch, um Lackschäden zu vermeiden, ein Spezialprodukt speziell für künstliche UV-Strahlen eingesetzt werden. Auch hierfür haben wir die passende Lösung. Bitte fragen Sie uns.

Der hohe und beständige Schutz wird durch ein modernes und photostabiles UV-Filtersystem erzielt. PHYSIO UV 30 SUN wird für Arbeitsplätze im Freien mit intensiver natürlicher UV-Strahlung empfohlen. PHYSIO UV 30 SUN ist extra wasserfest und erhält den größten Teil des Lichtschutzes auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten in wässrigem Umfeld. Die breite Schutzwirkung wird durch eine moderne und ausgewogene Kombination photostabiler UV-Filter erzielt. Die Rezeptur kann einen Beitrag zum Zellschutz vor sich unter UV-Licht bildenden Radikalen liefern und vermindert sonnenbedingte vorzeitige Alterung der Haut.

ANWENDUNG:

Vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition ist PHYSIO UV 30 SUN gleichmäßig auf die saubere und trockene Haut aufzutragen. Die Anwendungsmenge richtet sich nach der Auftragsfläche: z. B. haselnussgroße Menge für die Hände. Großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten. Um den Lichtschutz aufrecht zu erhalten, sollte PHYSIO UV 30 SUN mehrfach aufgetragen werden, insbesondere nach Waschvorgängen muss PHYSIO UV 30 SUN erneuert werden. Das erneute Auftragen verlängert allerdings nicht die Schutzzeit, sondern stellt nur den alten, zwischenzeitlich verringerten Schutzzustand wieder her. Eine Erneuerung der Schutzschicht alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll.

Ein Video zum Thema „Richtiges Eincremen“ finden Sie unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=xDRf2JamFY>



Hinweis: Die Anwendung von Lichtschutzmitteln entbindet nicht von der Anwendungspflicht anderer vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. Intensive Mittagssonne sollte vermieden werden. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.

BESCHREIBUNG:

Weiß, nicht fettende Creme, O/W-Emulsion. Mit modernem Filtersystem und Titandioxid (silikongeoatet). Ohne Parfüm und Duftstoffe.

PHYSIO UV 30 SUN

Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, -B- und -C-Strahlung.

BESTELLDATEN:

20-ml-Tube:
BSW-Nr.: 14326004
50 x 20-ml-Tube = 1 VE¹⁾

100-ml-Tube:
BSW-Nr.: 14326001
12 x 100-ml-Tube = 1 VE¹⁾

1) VE = Verpackungseinheit

ERPROBUNGSBOGEN:

Steht unter <https://www.physioderm.com/infocenter/erprobungsboegen/> als Download oder auf Anfrage zur Verfügung.

HAUTVERTRÄGLICHKEIT:

PHYSIO UV 30 SUN wurde an mehreren Probanden in einer klinischen Studie photodermatologisch getestet. Bei keinem der Studienteilnehmer kam es zu photoallergischen oder phototoxischen Reaktionen. Das Produkt ist daher auch für sehr sensible Haut geeignet.

WIRKSAMKEITSPRÜFUNG:

Die Wirksamkeit von PHYSIO UV 30 SUN wurde geprüft auf:

1. Lichtschutzfaktor UV-B nach internationaler Norm EN ISO 24444:2010 [1]
2. Lichtschutzfaktor UV-A nach ISO 24443 [2]
3. Lichtschutzfaktor UV-C in Anlehnung an ISO 24443 [2]
4. Wasserfestigkeit nach COLIPA-Methode 2005 der EU-Kosmetikerhersteller [3]

1. Lichtschutzfaktor UV-B und Sonnenbrandvermeidung

Der Lichtschutzfaktor gibt an, um welchen Faktor die Sonnencreme die Eigenschutzzeit verlängert. Die Eigenschutzzeit ist die Zeitspanne, in der die Haut unter UV-Belastung sicher keinen Schaden wie Rötung oder gar Sonnenbrand (dermatitis solaris) davonträgt. Die Eigenschutzzeit hängt vom "Fototyp" ab: Besonders Hellhäutige haben höchstens 10 Minuten, Sonnenempfindliche etwa 20 Minuten, normal gebräunte eine halbe Stunde Eigenschutz. Bei südländisch-dunkler Haut ist die Spanne länger. Gebräunte Haut hat einen etwas höheren Eigenschutz als blasse. **Der für PHYSIO UV 30 SUN ermittelte Wert für den Lichtschutzfaktor lag im Mittel bei 43,7 und entspricht damit den Kriterien für einen hohen LSF von 30** (Abbildung 1).

2. Lichtschutzfaktor UV-A gegen Hautalterung und Lichtallergien

Der UV-A-Lichtschutzfaktor sollte min. 1/3 vom Lichtschutzfaktor des Produktes erreichen. Die langwellige UV-A-Strahlung dringt tiefer in die Haut ein und ist vor allem Ursache von lichtbedingter Hautalterung und verschiedener Formen der sog. „Sonnenallergien“. Das Sonnen-UV-Spektrum umfasst Wellenlängen von 290–400 nm, der UV-A-Bereich reicht von 320–400 nm, der UV-B-Bereich von 290–320 nm. Moderne Lichtschutzmittel decken heute einen deutlich größeren UV-Bereich ab und besonders der UV-A-Bereich wird als immer bedeutender bewertet. **Der für PHYSIO UV 30 SUN ermittelte UV-A-Schutzfaktor (UV-A-PF) liegt bei 23,54 und damit fast auf dem Niveau des angegebenen UV-B-Lichtschutzfaktors.**

3. Lichtschutzfaktor UV-C z. B. bei Schweißarbeiten

Die natürlichen UV-C-Strahlen werden von der Ozonschicht blockiert. Es gibt aber auch UV-C-Licht aus anderen Quellen, z. B. beim Schweißen. Die Bestimmung des UV-C-Lichtschutzfaktors erfolgt analog zur ISO 24443:2012, welche die Bestimmung des UV-A-Schutzes regelt. **Das Produkt PHYSIO UV 30 bietet einen hohen LSF bei UV-C-Strahlung** (Abbildung 2).

PHYSIO UV 30 SUN

Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, -B- und -C-Strahlung.

4. Extra wasserfest

Mittels eines praxisnahen, kontrollierten 4-maligen Badedurchgangs von 20 min. wird die Wasserfestigkeit nach europäischem Industriestandard COLIPA [3] ermittelt. Der LSF muss zu min. 50 % erhalten bleiben und damit einen praxisnahen, ausreichenden Schutz z. B. bei intensivem Schwitzen oder Baden erhalten **PHYSIO UV 30 SUN erreicht hier im Schnitt einen Wert von 74 %** (Abbildung 1). Ein erneutes Auftragen von PHYSIO UV 30 SUN, speziell nach einem Bad/starkem Schwitzen, ist trotzdem angeraten und erhöht die Lichtsichersicherheit.

Quelle / Literatur / Normen:

1. EN ISO 24444:2010 Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the sun protection factor (SPF)
2. DIN EN ISO 24443:2013-05: In vitro Bestimmung des UV-A-Schutzes von Sonnenschutzmitteln (ISO 24443:2012); Deutsche Fassung EN ISO 24443:2012
3. COLIPA Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance – 2005




Abbildung 1: Die obere Kurve (SPFs) zeigt den jeweils ermittelten LSF bei den einzelnen Testungen. Die Kurve darunter (SPFvw) den LSF nach 4-maligem 20-minütigem Wasserkontakt. Im Mittel liegt der LSF danach immer noch bei rund 74 % des




Abbildung 2: Die Abbildung zeigt die Transmissionsraten in den verschiedenen Wellenlängenbereichen an. Im UV-C-Bereich wird 98 % der Strahlenbelastung herausgefiltert.

PHYSIO UV 30 SUN

Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, -B- und -C-Strahlung.

PRODUKTQUALITÄT:

Die Herstellung erfolgt unter GMP (Good Manufacturing Practice) Bedingungen. Die Keimzahl wird regelmäßig mikrobiologisch geprüft und liegt unter 100 Keimen pro Gramm.

ERSTE HILFE:

Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit viel handwarmem Wasser ausspülen; bei verbleibenden Reizungen vorsorglich Augenarzt konsultieren.

LAGERUNGSHINWEISE:

PHYSIO UV 30 SUN ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO, Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN:

PHYSIO UV 30 SUN unterliegt der EG-Kosmetik-Verordnung, nicht aber dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Hautschutzmittel sind als Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) anerkannt.

UMWELT:

Die Tuben sind aus PE gefertigt und können nach vollständiger Entleerung als PE-Abfall entsorgt werden. Die Verpackungen sind entsprechend gekennzeichnet.

ZUSAMMENSETZUNG NACH INCI*:

AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, GLYCERIN, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, DICAPRYLYL ETHER, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, CAPRYLYL GLYCOL, DECYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, PIROCTONE OLAMINE, TITANIUM DIOXIDE, SILVER CHLORIDE, TOCOPHEROL, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PROPYLENE GLYCOL.

* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

PHYSIO UV 30 SUN

Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, -B- und -C-Strahlung.

INHALTSSTOFFE:

INCI-Bezeichnung	Erläuterung	Funktion
AQUA	Wasser	löst die Inhaltsstoffe
C12-15 ALKYL BENZOATE	Ester aus Benzoesäure und Fettalkoholen	hautpflegend
ETHYLHEXYL SALICYLATE	organischer UV-B Filter	schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung
GLYCERIN	Alkohol, aus Fetten/Ölen gewonnen	spendet der Haut Feuchtigkeit und unterstützt die Hautbarriere
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE	organischer UV-A Filter	schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung
DICAPRYLYL ETHER	bringt andere Stoffe in Lösung	wirkt hautpflegend
CETYL ALCOHOL	Fettalkohol	Konsistenzgeber
GLYCERYL STEARATE	Fettsäureester	Emulgator
ETHYLHEXYL TRIAZONE	organischer UV-B-Filter	schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE	organischer UV-Filter (Breitband-Filter)	schützt die Haut sowohl vor UV-B- als auch vor UV-A-Strahlen
DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE	organischer UV-B-Filter	schützt vor schädlichen UV-B-Strahlen
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER	Shea-Butter ist ein hochwertiger Pflege- und Feuchtigkeitsstoff	eignet sich besonders zur Pflege trockener bis sehr trockener Haut
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE	Aminosäure-Emulgator	Emulgator
PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID	organischer UV-B Filter	schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung
TOCOPHERYL ACETATE	Vitamin-E-Acetat	wirkt durch Umwandlung zu Vitamin E als Antioxidant
XANTHAN GUM	Quellstoff	Gelbildner, viskositätsregelnd
CAPRYLYL GLYCOL	zweiwertiger Alkohol	Feuchtigkeitsspender
DECYLENE GLYCOL	Hautpflegestoff	wirkt hautpflegend
ETHYLHEXYLGLYCERIN	Hautpflegestoff	wirkt hautpflegend
SODIUM HYDROXIDE	Neutralisierungsmittel	reguliert und stabilisiert den pH-Wert
PIROCTONE OLAMINE	Konservierungsmittel	schützt kosmetische Produkte vor mikrobiellem Verderb
TITANIUM DIOXIDE	anorganisches (mineralisches) UV-Filter-Pigment	schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung
SILVER CHLORIDE	Konservierungsmittel auf Silberbasis	hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen
TOCOPHEROL	Vitamin E	baut einen Zellschutz auf und unterstützt auch die Regeneration der Haut
DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE	Emulgator	emulsionsstabilisierend
PROPYLENE GLYCOL	Alkohol	hautpflegend, spendet der Haut Feuchtigkeit

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen

Stand: 05/2023